

Informations technique

Informations techniques

Il faut absolument que les mesures suivantes soient observées par l'organisateur, et qu'elles figurent dans le contrat. En cas d'incertitude ou de problèmes techniques, une consultation rapide serait désirable.

Hauteur de la salle:

Au moins 6 m au-dessus de la surface de jeu.

Suspension: Le trapèze est suspendu au-dessus de la scène face au public, au dessus du manège, ou dans la salle. Pour cela sont nécessaires: Une poutre; ou deux points fixes (écartement: 100 cm)

Capacité de charge minimum: 1 t ou deux fois 500 kg.

Hauteur: 6,50 - 7,50 m

Si l'attachement fixe au-dessous de 7,50 m n'est pas possible, il faut - après consultation - installer une barre au plafond, suspendue et raidie en 4 points. Le matériel nécessaire sera fourni par nous.

Sous la suspension ne doit se trouver à moins de 50 cm autour de la corde aucun fil, aucun poutre, aucun projecteur.

Surface de jeu: Sous le trapèzes, il faut une surface libre et égale avec les dimensions d'au moins 3x3 m. Si le trapèze est dans la salle, un accès à la surface de jeu doit être ménagé.

Eclairages: Du éclairage blanc suffisant de tous les cotés est nécessaire, surtout si le trapèze est en dehors de la surface habituelle de jeu.

Une contrôle de la lumière avant la représentation est absolument nécessaire pour des raisons de sécurité.

Assistance: Il faut un machiniste pour étaler le tapis (fourni par nous), et pour enlever l'échelle pendant la représentation.